

The background features a light blue sky with a bright yellow sun in the top right corner and several white, fluffy clouds. The foreground consists of rolling green hills with a few stylized green trees and small pink flowers scattered across the landscape.

L'ALLAITEMENT A LA CONSULTATION PÉDIATRIQUE

CONTEXTE SOCIAL


.INJONCTION SOCIALE AUX FEMMES DE PROCRÉATION ET INDIRECTEMENT D'ALLAITER

.DISPARITÉS SOCIALES INFLUENCENT LA RÉUSSITE OU NON DE L'ALLAITEMENT



FACTEURS NÉGATIFS

- .RECOMMANDATIONS METTENT BEAUCOUP DE PRESSION AUX MÈRES
- .PRISE DE POIDS FACTEUR DE PRESSION
- .SURCHARGE PARENTALE
- .PRESSION FAMILIALE
- .PRESSION PROFESSIONNELLE
- .CONGÉ PARENTAL INSUFFISANT
- .CONSEILS MULTIPLES ET CONTRADICTOIRES



RECOMMANDATION OMS DISCUTABLE

- .INCOMPATIBLE AVEC LA VIE «OCCIDENTALE»
- .PÉDOPSYCHIATRE QUESTIONNE
L'ALLAITEMENT AU DELÀ DE 9-12 MOIS
- .PRÉVENTION DES ALLERGIES
ALIMENTAIRES : INTRODUCTION PRÉCOCE
DES ALIMENTS (4MOIS)
- .POURQUOI REFUSER L'ALIMENTATION
SOLIDE À UN NOURRISSON INTÉRESSÉ ?



CONSULTATION PÉDIATRIQUE


.PRÉNATAL 20-30 % MAXIMUM

.1 MOIS

LM



LA



.2 MOIS

.4 MOIS

.6 MOIS


.9 MOIS

.12 MOIS



CONSULTATION PÉDIATRIQUE

- RÔLE DU PÉDIATRE : RÉASSURANCE
- PROBLÈME : MESSAGE CONTRADICTOIRE 1 DE PLUS !
- ACCOMPAGNER LES PARENTS-MÈRE DANS LEUR-SON CHOIX
- EXCEPTION : MISE EN DANGER DE L'ENFANT



CONCLUSIONS

- .PARENTS ACTEURS DE NOS CONSEILS
- .SITUATION COMPLIQUÉE NÉCESSITE DE SE PARLER ENTRE PROFESSIONNELLES-LS (SF-IPE-PÉDIATRE...)
- .CHAQUE PRO A SON VÉCU ET SES EXPÉRIENCES
- .PAS DE «RECETTES DE CUISINE»

